

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,

тел.(844-2) 37-26-74

fax.(844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.**

№ 418

от 15.04.2025

На основании: заявления № 1798 от 28.05.2025.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА» (ООО «ВОЛМА»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, м.р-н
Беляевский, с.п. Дубенский поссовет, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2

ИНН 3446019364 ОГРН 1053460078022

Заявленный вид продукции:

Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-
Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013

Код ТН ВЭД: 3214900009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

- Заявление № 1798 от 28.05.2025
- Доверенность № 24/387 от 11.10.2024
- Технологический регламент производства грунтовочных составов водно-дисперсионных и специальных растворов
- ТУ 2316-003-88933857-2013 «Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы»

- Рецептура для производства продукции «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013
- Паспорт качества на продукцию «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 (партия № 202928, дата производства 31.03.2025.).
- Копии документов на составные компоненты
- Инструкция по применению
- Макет этикетки

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 10320 от 28.04.2025. (санитарно-химические показатели);
- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 9210 от 21.04.2025. (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 – обеспечивает снижение впитывающей способности основания. Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, снижает расход окрасочных материалов, укрепляет слабые поверхности. Изготавливается в соответствии с Технологическим регламентом производства грунтовочных составов водно-дисперсионных и специальных растворов. Держателем технической документации является Филиал «ВОЛМА-Волгоград». Паспорт качества о соответствии продукции ТУ 2316-003-88933857-2013 «Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы» (партия № 202928, дата производства 31.03.2025.).

Область применения: Грунтование внутренних поверхностей отапливаемых и вентилируемых помещений, зданий и сооружений и других объектов, эксплуатируемых в таких помещениях, для снижения пористости поверхности перед оклейкой обоев и окраской всеми видами красок.

Способ применения: Грунтовка готова к применению; не требует разбавления. Наносится кистью, валиком или распылителем при температуре от +5°C до +30°C. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Инструменты сразу после работы требуются вымыть водой.

Меры предосторожности: Все работы по грунтованию производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты. Следует избегать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения: Грунтовку хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок годности в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.
- условное обозначение грунтовки;
- объем 10л;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:



Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 9210 от 21.04.2025, № 10320 от 28.04.2025.);

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{эфф.м}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс): ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{40}K	22,27 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг 24,59±18,5 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Формальдегид	менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Стирол	менее 0,002 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Дибутилфталат	менее 0,1 мг/м ³	-
Диоктилфталат	менее 0,02 мг/м ³	-

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013

Код ТН ВЭД: 3214900009

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на _____ листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора
по коммунальной гигиене _____ /
должность


подпись

/ Эфендиева А.А.
ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного
надзора и защиты прав потребителей _____ /
должность

/ Крутоголовова Т.А.
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (не-соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.

№ 418

от 15.04.2025

На основании: заявления № 1798 от 28.05.2025.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА» (ООО «ВОЛМА»)
Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, м.р-н
Беляевский, с.п. Дубенский поссовет, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2
ИНН 3446019364 ОГРН 1053460078022

Заявленный вид продукции:

Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013

Код ТН ВЭД: 3214900009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

- Заявление № 1798 от 28.05.2025
- Доверенность № 24/387 от 11.10.2024
- Технологический регламент производства грунтовочных составов водно-дисперсионных и специальных растворов
- ТУ 2316-003-88933857-2013 «Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы»

- Рецептура для производства продукции «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013
- Паспорт качества на продукцию «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 (партия № 202928, дата производства 31.03.2025.).
- Копии документов на составные компоненты
- Инструкция по применению
- Макет этикетки

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 10320 от 28.04.2025. (санитарно-химические показатели);
- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 9210 от 21.04.2025. (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция «Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 – обеспечивает снижение впитывающей способности основания. Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, снижает расход окрасочных материалов, укрепляет слабые поверхности. Изготавливается в соответствии с Технологическим регламентом производства грунтовочных составов водно-дисперсионных и специальных растворов. Держателем технической документации является Филиал «ВОЛМА-Волгоград». Паспорт качества о соответствии продукции ТУ 2316-003-88933857-2013 «Грунтовочные составы водно-дисперсионные и специальные растворы» (партия № 202928, дата производства 31.03.2025.).

Область применения: Грунтование внутренних поверхностей отапливаемых и вентилируемых помещений, зданий и сооружений и других объектов, эксплуатируемых в таких помещениях, для снижения пористости поверхности перед оклейкой обоев и окраской всеми видами красок.

Способ применения: Грунтовка готова к применению, не требует разбавления. Наносится кистью, валиком или распылителем при температуре от +5°C до +30°C. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Инструменты сразу после работы требуется вымыть водой.

Меры предосторожности: Все работы по грунтованию производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты. Следует избегать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения: Грунтовку хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок годности в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления;
- условное обозначение грунтовки;
- объем 10л;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав:



Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитаций (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 9210 от 21.04.2025, № 10320 от 28.04.2025.):

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{эфф.м}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс): ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{40}K	22,27 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг менее 8,0 Бк/кг 24,59±18,5 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Формальдегид	менее 0,003 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Стирол	менее 0,002 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Дибутилфталат	менее 0,1 мг/м ³	-
Диоктилфталат	менее 0,02 мг/м ³	-

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013 по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям; установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Грунтовочный состав водно-дисперсионный на стирол-акрилатной дисперсии «ВОЛМА-Интерьер», ТУ 2316-003-88933857-2013

Код ТН ВЭД: 3214900009

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).

С целью:


1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на _____ листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора
по коммунальной гигиене _____ /

должность




подпись

/ Эфендиева А.А.

ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного
надзора и защиты прав потребителей _____ /

должность



подпись

/ Крутоголова Т.А.

ФИО