

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
(Заместитель главного врача)

Ромасова Е.И.
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.

№ 145

от 21.04.2026

На основании: заявления № 1197 от 30.03.2026.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)
Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, р-н Беляевский,
п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2
ИНН 3446013147 **ОГРН** 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018
Код ТН ВЭД: 3214900009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова,
д. 36

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

- Заявление № 1197 от 30.03.2026.
- Доверенность № 25/293 от 09.10.2025
- Технологический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024

- ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»
- Рецепт для производства продукции «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018
- Паспорт качества на продукцию № 214086 «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018 (партия № 214086, дата производства 10.11.2025г.)
- Копии документов на составные компоненты
- Инструкция по применению
- Макет этикетки

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 44921 от 29.12.2025 (санитарно-химические показатели);
- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 43757 от 22.12.2025 (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+ГОСТ Р 56387-2018» изготавливается в соответствии с технологическим регламентом участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024. Держателем технической документации является филиал «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА-ВТР». Паспорт качества о соответствии продукции № 214086 «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018 (партия № 214086, дата производства 10.11.2025г.)

Область применения: Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки натуральным камнем с малым весом. Применим для облицовки «теплый пол». Для наружных и внутренних работ.

Приготовление раствора: залить в емкость чистую воду (температура от +10°C до +20°C) из расчета 0,18-0,22 л на 1 кг сухой смеси. Перемешать раствор строительным миксером с насадкой для достижения до однородной массы без комков течение 4-5 минут. Затем выдержать технологическую паузу 5-7 минут для созревания смеси и повторно перемешать в течение 1 минуты. Приготовленный раствор можно использовать в течение 3 часов. ВНИМАНИЕ! Не допускается передозировка воды. Излишек воды приводит к потере заданной прочности клея.

Меры предосторожности: При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Условия хранения: Мешки хранить в крытом сухом помещении на деревянных поддонах, плотно накрытых полиэтиленовой пленкой для сохранения рабочих свойств смеси. При соблюдении данных условий гарантийный срок хранения смеси (срок годности) в неповрежденной упаковке 12 месяцев с даты изготовления. Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко

заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления;
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, 25 кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав сухой смеси:

(це  деющий – 25-35%

Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 43757 от 22.12.2025г., № 44921 от 29.12.2025 г.):

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф.м}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс): ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{40}K	30,94 Бк/кг 5,71 Бк/кг 5,16 Бк/кг 72,9 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Аммиак	менее 0,04 мг/м ³	0,04 мг/м ³
Метиловый спирт	менее 0,12 мг/м ³	0,5 мг/м ³
Фенол	менее 0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³
Формальдегид	0,005 мг/м ³	0,01 мг/м ³
Ангидрид фосфорный	менее 0,025 мг/м ³	0,05 мг/м ³
Диоксид серы	менее 0,01 мг/м ³	0,05 мг/м ³

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что «Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018 по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, установленным «Едиными

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1Т «ВОЛМА-Керамик+» ГОСТ Р 56387-2018

Код ТН ВЭД: 3214900009

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на _____ листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора
по коммунальной гигиене _____ /

должность



подпись

/ Дулимова В.В.
ФИО