

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: emp@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделением по измерению
физических факторов и радиологических
исследований

МП А.А. Астахов

24.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01/14442-26 от 24.04.2026

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК" (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел.: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru
- Юридический адрес:** 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: Челябинская обл, г Челябинск, ул Героев Танкограда, д. 67П
- Наименование образца испытаний, описание:** Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси с минеральными заполнителями "ВОЛМА ISKRIT +", дата изготовления: 09.04.2026; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка: Пакет бумажный; НД на продукцию: -(ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)
- Изготовитель:** ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П
производство цемента
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 13.04.2026 13:00
Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 10:00
Информация о плане и методе отбора: -
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.

Протокол испытаний № 74-01/14442-26 от 24.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. **Дополнительные сведения:**
Проба №74-01/14442-26 - радиологические исследования
СФО № 2786 от 06.04.2026 Акт отбора от 13 апреля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

10. **Код образца (пробы):** 74-01/14442-РЛ-26

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка МКС-01А "Мультирад"	0902-Ар-Б-Г

13. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

14. **Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А					
Отделение по измерению физических факторов и радиологических исследований (радиологи)					
Образец поступил 14.04.2026 15:30					
дата начала испытаний 21.04.2026 12:09, дата окончания испытаний 23.04.2026 14:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	8,00	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	15,0	Не более 370	ГОСТ 30108-94
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	Менее 40	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
Мнения и интерпретации: Границы доверительного интервала (Р = 0,95) Удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф): 8 + 7 Бк/кг					

Ответственный за оформление протокола: *Лисенкова*
В.В. Лисенкова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/14442-26 от 24.04.2026

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Челябинской области»

М. п.

И.Ф. Гилязов

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

М. п.

О.А. Нагаева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 74-01/14442-26 от 05.05.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
 (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru

2. **Юридический адрес:** 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ
 ТАНКОГРАДА, Д. 67П

Фактический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67П

3. **Объект экспертизы:** Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой
 долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси и с минеральными заполнителями "ВОЛМА
 – ISKRIT +", дата изготовления: 09.04.2026; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка:
 Пакет бумажный;
 НД на продукцию: -(ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)

4. **Изготовитель:** ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"

Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ
 ТАНКОГРАДА, Д. 67 П

Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда,
 67П производство цемента

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев
 Танкограда, 67П

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 13.04.2026 13:00

Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. **Цель экспертизы, основание:** Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.
 Образцы предоставлены Заказчиком

8. Дополнительные сведения: СФО № 2786 от 06.04.2026 Акт отбора от 13 апреля 2026 г.

9. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, дом 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 74-01/14442-26 от 24.04.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299".

Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения ОСНиЭ по РГ и ГТ



Каплин И.И.

Экспертное заключение проверил(а):

Технический директор ОИ



Нагаева О.А.

Конец экспертного заключения