

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Челябинской области»

И.Ф. Гилязов

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

М. п.

О.А. Нагаева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 74-01/07880-26 от 30.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
 (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru

2. Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ
 ТАНКОГРАДА, Д. 67П

Фактический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67П

3. Объект экспертизы: Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой
 долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси и с минеральными заполнителями "ВОЛМА
 - ISKRIT", дата изготовления: 30.01.2026 08:30; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка:
 Пакет бумажный;
 НД на продукцию: (ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)

4. Изготовитель: ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
 Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ
 ТАНКОГРАДА, Д. 67 П

Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда,
 67П производство цемента
 Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев
 Танкограда, 67П

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 05.03.2026 08:15

Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель экспертизы, основание: Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения: СФО № 1508 от 27.02.2026 Акт отбора от 5 марта 2026 г.

9. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, дом 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 74-01/07880-26 от 20.03.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299".


Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения ОСНиЭ по РГ и ГТ


_____ Антонов А.И.

Экспертное заключение проверил(а):

Технический директор ОИ


_____ Нагаева О.А.

_____ Конец экспертного заключения _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825
e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10,
нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл,
Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru;
454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:
emp@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А;
Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделением по измерению
физических факторов и радиологических
исследований

А.А. Астахов

МП

20.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01/07880-26 от 20.03.2026

- 1. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК" (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru
- 2. Юридический адрес:** 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: Челябинская обл, г Челябинск, ул Героев Танкограда, д. 67П
- 3. Наименование образца испытаний, описание:** Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси и с минеральными заполнителями "ВОЛМА-ISKRIT", дата изготовления: 30.01.2026 08:30; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка: Пакет бумажный;
НД на продукцию: -(ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)
- 4. Изготовитель:** ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П
производство цемента
Страна: Российская Федерация
- 5. Место отбора:** Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 05.03.2026 08:15
Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2026 10:30
Информация о плане и методе отбора: -

Протокол испытаний № 74-01/07880-26 от 20.03.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

СФО № 1508 от 27.02.2026 Акт отбора от 5 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 74-01/07880-РЛ-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка МКС-01А "Мультирад"	0902-Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А

Отделение по измерению физических факторов и радиологических исследований (радиологи)

Образец поступил 05.03.2026 15:30

дата начала испытаний 11.03.2026 14:10, дата окончания испытаний 18.03.2026 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	8,00	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	16,0	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	Менее 40	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется	ГОСТ 30108-94

Мнения и интерпретации: Границы доверительного интервала (P = 0,95) Удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф): 8 + 8 Бк/кг

Ответственный за оформление протокола: *Лисенкова*
В.В. Лисенкова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/07880-26 от 20.03.2026