

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710037
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

И.Ф. Гилязов

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

О.А. Нагаева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 74-01/07882-26 от 30.03.2026

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК" (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru
- Юридический адрес:** 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА, Д. 67П
Фактический адрес: Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 67П
- Объект экспертизы:** Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси и с минеральными заполнителями "ВОЛМА - ISKRIT PRO", дата изготовления: 04.03.2026 08:20; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка: Пакет бумажный; НД на продукцию: (ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)
- Изготовитель:** ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА, Д. 67 П
Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 67П производство цемента
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 67П
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 05.03.2026 08:15
Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2026 10:30
Информация о плане и методе отбора: -
- Цель экспертизы, основание:** Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения: СФО № 1508 от 27.02.2026 Акт отбора от 5 марта 2026 г.

9. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, дом 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 74-01/07882-26 от 20.03.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299".

Экспертное заключение составил(а):

Врач отделения ОСНиЭ по РГ и ГТ



Антонов А.И.

Экспертное заключение проверил(а):

Технический директор ОИ



Нагаева О.А.

Конец экспертного заключения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: emp@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделением по измерению
физических факторов и радиологических
исследований

А.А. Астахов

МП

20.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01/07882-26 от 20.03.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК" (ИНН 7447054256 ОГРН 1027402319482) тел: +7 9128940001, email: subbotin@volma.ru

2. **Юридический адрес:** 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: Челябинская обл, г Челябинск, ул Героев Танкограда, д. 67П

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Смесь сухая строительная на основе смешанных вяжущих с массовой долей полимерной составляющей до 5 % массы смеси и с минеральными заполнителями "ВОЛМА - ISKRIT PRO", дата изготовления: 04.03.2026 08:20; срок годности: 18 мес; размер партии: -; упаковка: Пакет бумажный;

НД на продукцию: -(ТУ 23.64.10-004-88933857-2019)

4. **Изготовитель:** ООО "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"

Юридический адрес: 454081, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА Д. 67П
Фактический адрес: 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П
производство цемента

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Участок ССС, 454081, Челябинская обл, Челябинский, г Челябинск, ул Героев Танкограда, 67П

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 05.03.2026 08:15

Ф.И.О., должность: Булатова Ф. Р. лаборант ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-ЧЕЛЯБИНСК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

Протокол испытаний № 74-01/07882-26 от 20.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2488 от 12 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

СФО № 1508 от 27.02.2026 Акт отбора от 5 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 74-01/07882-РЛ-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, Установка МКС-01А "Мультирад"	0902-Ар-Б-Г

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А					
Отделение по измерению физических факторов и радиологических исследований (радиологи)					
Образец поступил 05.03.2026 15:30					
дата начала испытаний 12.03.2026 12:30, дата окончания испытаний 18.03.2026 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	9,00	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	18,0	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	Менее 40	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется	ГОСТ 30108-94
Мнения и интерпретации: Границы доверительного интервала (P = 0,95) Удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф): 9 + 9 Бк/кг					

Ответственный за оформление протокола: *Лисенкова*
В.В. Лисенкова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/07882-26 от 20.03.2026