ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219003, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510710

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра - заведующий отделом - врач по общей гигиене

МП

И.И. Газимзянов

13.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01/14023-26, 16-01/14028-26, 16-01/14036-26, 16-01/14038-26, 16-01/14069-26, 16-01/14071-26, 16-01/14075-26, 16-01/14078-26, 16-01/14081-26, 16-01/14085-26, 16-01/14097-26, 16-01/14101-26, 16-01/14105-26 от 13.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-АБСАЛЯМОВО" (ИНН 1642005702 ОГРН 1121688000125)

2. Юридический адрес: 423957, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121
Фактический адрес: 423957, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:
Проба № 16-01/14023-26 - Гипсовая строительная плита ГСП тип DF , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные. Технические условия,
Проба № 16-01/14028-26 - Гипсовая строительная плита ГСП тип А , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные. Технические условия,
Проба № 16-01/14036-26 - Гипсовая строительная плита ГСП тип Н3 , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные. Технические условия,
Проба № 16-01/14038-26 - Изделие из полированного алебастра (природного гипсового камня) гидрофобное ИПАГ полнотелое типа 1 и пустотелое типа 11 , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14069-26 - Изделие из полированного алебастра (природного гипсового камня) гидрофобное ИПАО полнотелое типа 1 и пустотелое типа 11 , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14071-26 - Изделие гипсовые листовые ИГЛ (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), толщиной от 9,5 до 15,0 мм, влагостойкие ИГЛВ , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14075-26 - Изделие гипсовые листовые ИГЛ (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), толщиной от 9,5 до 15,0 мм, обычные ИГЛ , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;

НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14078-26 - Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок влагостойкие (ПлГВ) полнотелые типа 1 и пустотелые типа 11 , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14081-26 - Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок обыкновенные (ПлГО) полнотелые типа 1 и пустотелые типа 11 , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14085-26 - Плиты гипсовые строительные ГСП тип DFH3 (огне-влагостойкий) , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14097-26 - Строительные плиты для сухой штукатурки стен СТП обычные , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14101-26 - Изделие гипсовые листовые ИГЛ (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), толщиной от 9,5 до 15,0 мм, огнестойкий ИГЛО , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -,
Проба № 16-01/14105-26 - Изделие гипсовые листовые ИГЛ (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), толщиной от 9,5 до 15,0 мм, влаго-огнестойкий ИГЛВО , объем пробы; 1 кг: упаковка: Пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "ВОЛМА-АБСАЛЯМОВО"
Юридический адрес: 423957, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121
Фактический адрес: 423957, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Производственный цех, 423957, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

27.03.2026 00:05 5

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2026 13:25

Информация о методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора образцов №1 от 27 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 16-01/14023-52-26, 16-01/14028-52-26, 16-01/14036-52-26, 16-01/14038-52-26, 16-01/14069-52-26, 16-01/14071-52-26, 16-01/14075-52-26, 16-01/14078-52-26, 16-01/14081-52-26, 16-01/14085-52-26, 16-01/14097-52-26, 16-01/14101-52-26, 16-01/14105-52-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс	1511

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14023-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	23±18,87	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14028-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	11,4±18,83	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14036-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	10,94±18,24	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14038-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	4,31±15,74	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14069-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	6,30±18,62	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14071-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	3,3±16,2	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14075-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	5,87±16,26	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14078-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	9,9±17,22	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14081-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	14,31±18,89	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14085-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	13,38±15,06	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14097-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	7,13±18,13	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14101-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	13,81±16,21	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов и радиационных исследований
Регистрационный номер пробы 16-01/14105-26
Образец поступил 27.03.2026 13:40
дата начала испытаний 27.03.2026 13:40, дата окончания испытаний 31.03.2026 16:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	10,72±22,0	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:
М.У. Джураев, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01/14023-26, 16-01/14028-26, 16-01/14036-26, 16-01/14038-26, 16-01/14069-26, 16-01/14071-26, 16-01/14075-26, 16-01/14078-26, 16-01/14081-26, 16-01/14085-26, 16-01/14097-26, 16-01/14101-26, 16-01/14105-26 от 13.04.2026