

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел.(844-2) 37-26-74

fax.(844-2) 37-26-74

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Главный врач

(заместитель главного врача)

/ Астапова В.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.**

№ 930

от 06.07.2022

**На основании:** заявления № 2590 от 06.07.2022 г.

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)

**Адрес (место нахождения) юридического лица:** 461343, Оренбургская область, р-н Беляевский, п Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2

**ИНН 3446013147 ОГРН 1023404241893**

**Заявленный вид продукции:**

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005, для выравнивания стен и потолков внутри помещений

**Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9**

**Фактический адрес производства:** Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д.36

**Рассмотрены:**

**1. Документы:**

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

– Заявление № 2590 от 06.07.2022г.

– Доверенность № 21/199 от 03.09.2021г.

– ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего»

– Рецепт для производства продукции Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005.

– Макет этикетки (упаковочный мешок 25кг).

– Транспортная этикетка.

–Паспорт качества продукции Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005, соответствует ГОСТ Р 58279-2018.

–Копии документов на составные компоненты: паспорт на камень гипсовый, известь гашеная, перлитовый песок, добавки

–Инструкция по применению;

**2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы** (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

– Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 11984 от 19.05.2022г. (токсикологические показатели);

– Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 12067 от 20.05.2022г. (радиологические показатели).

#### **Установлено:**

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005 - сухая смесь на основе натурального гипса, минеральных наполнителей и химических добавок. Изготавливается в соответствии с ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего». Держателем технической документации является филиал «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА-ВТР». Паспорт качества продукции соответствует ГОСТ Р 58279-2018 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия».

Упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки) – 25 кг.

Область применения: для выравнивания стен и потолков внутри помещений, для машинного и ручного нанесения.

#### **Способ применения:**

##### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ:**

Наносится на бетонные, кирпичные, газобетонные и пенобетонные, цементные и гипсовые основания. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и строительных загрязнений, отслоений. Перед началом работ основание необходимо загрунтовать.

##### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:**

В чистую пластмассовую емкость с чистой водой засыпать сухую смесь, перемешать электродрелью или строительным миксером в течение 2-3 мин. до получения раствора однородной консистенции. Повторно перемешать через 3-5 мин. Раствор наносится в течение 20 минут после приготовления с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

##### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Не допускать контакта с водой. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

##### **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Сухие смеси являются негорючими, пожаро-взрывобезопасными материалами.

##### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав сухой смеси:

- Камень гипсовый (гипс) – 85-97%
- камень гипсовый (гипс сыромолотый) – 0,5-2,0%
- известь гашеная 0,5-2,0%
- НРМС 70 NM (эфир целлюлозы, водоудерживающая добавка) – 0,1-0,25%
- Berolan ST 705 (эфир крахмала, реологическая добавка) – 0,01-0,1%
- Wellfix A-100 (парообразователь) – 0,005-0,015%
- L(+) Tartaric Acid (замедлитель схватывания) – 0,1-0,5%

Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

– на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 11984 от 19.05.2022 г., № 12067 от 20.05.2022 г.).

#### Санитарно-эпидемиологические требования

Показатель	Результаты испытаний	Допустимые уровни
Эффективная удельная активность ( $A_{эфф.м}$ ) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ , $^{232}\text{Th}$ , $^{40}\text{K}$ ) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс)	14,5+/-8,2 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Аммиак	Менее 0,04 мг/м <sup>3</sup>	0,04 мг/м <sup>3</sup>
Метиловый спирт	Менее 0,12 мг/м <sup>3</sup>	0,5 мг/м <sup>3</sup>
Фенол	Менее 0,003 мг/м <sup>3</sup>	0,003 мг/м <sup>3</sup>
Формальдегид	Менее 0,003 мг/м <sup>3</sup>	0,01 мг/м <sup>3</sup>

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005 по радиологическим, санитарно-химическим показателям образцы продукции соответствует требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

**Заявленный вид продукции:** Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Слой Титан» 60/2,0 ТУ 5745-002-78667917-2005, для выравнивания стен и потолков внутри помещений.

**Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9**

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).


**С целью:**

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.  
(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на \_\_\_\_\_ листах)

**Экспертиза проведена:**

Врач отделения по обеспечению надзора  
по коммунальной гигиене \_\_\_\_\_  
должность

  
подпись

/ Бекасов Е.Ю.  
ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного  
надзора и защиты прав потребителей \_\_\_\_\_  
должность

  
подпись

/ Рябухина С.Г.  
ФИО